

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

#### 4.2.2.1. Анализ санитарно- гигиенических условий в школе.

В школе разработан План мероприятий по созданию условий функционирования школы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарно-гигиенические условия в целом соответствуют требованиям СанПиН.

При обеспечении санитарно- гигиенических условий администрация школы учитывает требования санитарно- эпидемиологических правила и норма СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»( с изменениями и дополнениями), при организации питания -санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Мероприятия, Запланированные на 2016-2017 учебный год не выполнены, в связи с отсутствием должного финансирования.

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2016–2017 учебный год
1.	Установка водонагревателей	нет
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	нет
3.	Подводка воды к ученическим столам	нет
4.	Установка навеса	нет
5.	Приобретение весов готовой продукции	нет
6.	Замена 4 радиаторов отопления	нет
7.	Укладка линолеума ( кабинет ОБЖ, библиотека, кабинет обслуживающего труда) 61,5+73,5+55,9	нет
8.	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	нет
9.	Замена оконных блоков	в 3 кабинетах

Необходимо  
провести следующие работы:

№п.п.	Наименование мероприятий	Место проведения работ
1.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для	Кабинет химии

	мытья рук	
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	Место для мытья рук перед столовой
3	Подводка воды к ученическим столам	Кабинет химии
4.	Установить навес	Пищеблок

#### Приобрести

№п.п.	Место проведения работ	Наименование мероприятий
1.	Пищеблок	Приобрести весы для готовой продукции
2.	Кабинеты	Приобретение линолеума ( кабинет ОБЖ, библиотека) 61,5+73,5

#### Заменить

№п.п.	Помещение	Работа
1.	Туалеты	Замена 4 радиаторов отопления

#### Установить водонагреватели:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1.	Монтаж водонагревателя на пищеблоке ( объём 100л., накопительный)	3	7 383,87	22151,6
2.	Монтаж водонагревателя в душевой пищеблока ( объём 50 л., накопительный)	1	5 706,79	5706,79
3.	Монтаж водонагревателя к раковинам перед столовой (объём 30л., проточный)	1	5 043,97	5043,97
4.	Монтаж водонагревателя в Медицинском кабинете ( объём 30л., проточный)	1	5 043,97	5043,97
5.	Монтаж водонагревателя в Душевых спортивных раздевалок (объём 50л., накопительный)	2	5 706,79	11413,6
6.	Монтаж водонагревателя на в туалетах 1 и 2 этажа ( объём 100л., накопительный)	2	7 383,87	14767,7
7.	Монтаж водонагревателя кабинете химии ( объём 30л., проточный)	1	5 043,97	5043,97
8.		ВСЕГО:		69171,6

Информация о наличии светильников:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние	Требуется замены
1.	Кабинет начальных классов	10	хорошее	0
2.	Кабинет обслуживающего труда	14	хорошее	0
3.	Кабинет истории	10	хорошее	0
4.	Кабинет информатики	6	хорошее	Замена на светильники с отражателями
5.	Туалеты	10	удовл.	Замена на светильники влагостойкие
6.	Библиотека	15	удовл.	Замена на светильники нового образца
7.	Кабинет немецкого языка	8	удовл.	Замена на светильники нового образца
8.	Пищеблок ( зал для приёма пищи)	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
9.	Пищеблок (кухня)	10	удовл.	Замена на светильники нового образца
10.	Кабинет начальных классов 1	12	неудовл.	Замена на светильники нового образца
11.	Кабинет начальных классов 2	14	неудовл.	Замена на светильники нового образца
12.	Кабинет начальных классов 3	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
13.	Кабинет математики	12	хорошее	0
14.	Кабинет русского языка 1	14	хорошее	0
15.	Кабинет русского языка 2	14	хорошее	0
16.	Кабинет физики	14	хорошее	0
17.	Кабинет ОБЖ	12	неудовл	Замена на светильники нового образца
18.	Кабинет химии	14	хорошее	0
19.	Медицинский кабинет	3	хорошее	0
20.	Актальный зал	16	неудовл.	Замена на светильники нового образца
21.	Мастерские	14	хорошее	0
22.	Лаборантские кабинета химии	4	неудовл.	Замена на светильники нового образца
23.	Лаборантские кабинета физики	2	неудовл.	Замена на светильники нового образца
24.	Спортивный зал	40	хорошее	0
25.	Раздевалки спортзала	2	хорошее	0
26.	Душевые и туалеты спортзала	4	хорошее	0
27.	Коридоры 1 этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
28.	Коридоры 2этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
29.	Вестибюль	12	неудовл.	Замена на светильники нового образца
30.	Раздевалки	4	неудовл.	Замена на светильники нового образца

Наличие светильников над досками:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние
1.	Кабинет начальных классов 1	1	Хорошее
2.	Кабинет обслуживающего труда	1	Хорошее
3.	Кабинет истории	0	поставить
4.	Кабинет информатики	0	поставить
5.	Кабинет немецкого языка	0	поставить
6.	Кабинет начальных классов 2	1	Хорошее
7.	Кабинет начальных классов 3	1	Хорошее
8.	Кабинет начальных классов 4	1	Хорошее
9.	Кабинет математики	1	Хорошее
10.	Кабинет русского языка 1	1	Хорошее
11.	Кабинет русского языка 2	1	Хорошее
12.	Кабинет физики	1	Хорошее
13.	Кабинет ОБЖ	1	поставить
14.	Кабинет химии	1	Хорошее
15.	Мастерские	0	поставить

#### Замена окон

№п.п.	Место нахождения	количество окон	общая площадь, кв.м.	Примечание
1.	Библиотека	4	16	
2.	Кабинет информатики	2	8,5	
3.	Спортзал	9	50	Заменены
4.	Лест. клетка	3	13	
5.	Лест. клетка	15	19	
6.	Кабинет ИЗО	3	13	
7.	Кабинет истории	4	17,5	Заменены
8.	Кабинет химии	6	25	
9.	Кабинет физики	4	28	
10.	Бухгалтерия	1	3,5	Заменены
11.	Кабинет начальных классов №1	3	13,5	Заменены
12.	Кабинет начальных классов №2	3	13,5	
13.	Кабинет начальных классов №3	3	13,5	
14.	Кабинет начальных классов №4	3	13,5	Заменены
15.	Кабинет математики	3	13,5	
16.	Кабинет русского языка №1	3	13,5	

17.	Кабинет русского языка №2	3	13,5	
18.	Кабинет ОБЖ	3	13,5	Заменены
19.	Актовый зал	3	13,5	
20.	Пищеблок	4	18	
21.	Коридор 2 этажа	9	41	
22.	Коридор 1 этажа	3	13,5	
23.	Кабинет нем.яз	2	9	Заменены
24.	Мастерская	4	25	
25.	Всего	100	421,5	

Первоочередная необходимость замены:

№п.п.	Место нахождения	количество окон	общая площадь, кв.м.	Примечание
1.	Кабинет химии	6	25	
2.	Кабинет физики	4	28	
3.	Актовый зал	3	13,5	
4.	Кабинет ИЗО	3	13	

В 2016-2017 учебном году получены предписания:

В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Щёкинском, Плавском и Тепло-Огарёвском № 87/19 от 06 апреля 2017г. необходимо

1. **Обеспечить горячим водоснабжением медицинский кабинет, туалеты в школе.**
  2. Провести текущий ремонт в помещениях школы: кабинете русского языка, лаборантской кабинета химии/биологии, в кабинете физики, актовом зале, библиотеке, в мастерских, в учебном кабинете 1 класса, на пищеблоке, в лаборантских кабинета химии/биологии, в кабинете информатики, учебных кабинетах 3 класса, 4 класса, 1 класса, 2 класса, в кабинете математики, в кабинете физики;
  3. Провести текущий ремонт в помещениях детского сада: в туалете и спальне 1-й разновозрастной группы, спальне и моечной 2-й разновозрастной группы, в туалете группы раннего возраста (потолки, стены, полы);
  4. Заменить пришедшую в негодность посуду (с отбитой эмалью).
  - 5.. Обеспечить наличие в детском саду не менее двух комплектов матрасников.
  - 6.. **Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности гигиеническим нормативам в помещениях школы: в кабинетах начальных классов (3, 4 классы), актовом зале,**
  7. **Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности гигиеническим нормативам в помещениях детского сада: в раздевалке группы раннего возраста, раздевалке разновозрастной группы 3-5 лет, раздевалке разновозрастной группы 5-7 лет.**
- Представить результаты замеров уровней искусственной освещенности в вышеуказанных помещениях в адрес территориального отдела.

**Нарушения должны быть устранены до 01.08.2018г.**

Соответственно, необходимо провести ремонт в следующих помещениях школы:

№.п. п.	Помещения	Виды работ
1.	Кабинет русского языка	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
2.	Лаборантская кабинета химии/биологии	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
3.	Кабинет физики	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
4.	Актный зал	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
5.	Библиотека	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
6.	Мастерские	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
7.	Учебный кабинет 1 класса	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
8.	Учебный кабинет 2 класса	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
9.	Учебный кабинет 3 класса	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
10.	Учебный кабинет 4 класса	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
11.	Кабинет математики	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
12.	Пищеблок	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
13.	Групповая 1-й разновозрастной группы	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
14.	Туалет 1-й разновозрастной группы	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
15.	Спальня 1-й разновозрастной группы	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
16.	Спальня 2-й разновозрастной группы	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
17.	Моечная 2-й разновозрастной группы	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке

		установленном порядке
18.	Туалет группы раннего возраста	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке
19.	Прачечная	Провести отделку стен, потолка и полов материалами, разрешёнными для этих целей в установленном порядке

#### Приобрести

№.п. п.	Помещение		количество
1.	Медицинский кабинет	водонагреватели	1 ( 7000,00)
2.	Туалеты	водонагреватели	2 (30000,00)
3.	Пищеблок	Посуда	24800,00
3.1.		Таз эмалированный	3
3.2.		Ковш	2
3.3.		Дуршлаг	2
3.4.		Кружки	100
4.	Спальни детского сада	Наматрасники	140 (28000,00)
5.	Кабинет начальных классов ( 3 класс)	Светильники	15
6.	Кабинет начальных классов ( 4 класс)	Светильники	15
7.	Актный зал	Светильники	15
8.	Раздевалка группы раннего возраста	Светильники	4
9.	Раздевалка разновозрастной группы 3-5 лет	Светильники	4
10.	Раздевалка разновозрастной группы 5-7 лет.	Светильники	4

#### Выводы:

Мероприятия, запланированные на 2016-2017 учебный год не выполнены , в связи с отсутствием необходимого финансирования.

#### Необходимо:

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2016–2017 учебный год
10.	Установка водонагревателей	
11.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	

<b>12.</b>	Подводка воды к ученическим столам	
<b>13.</b>	Установка навеса	
<b>14.</b>	Приобретение весов готовой продукции	
<b>15.</b>	Замена 4 радиаторов отопления	
<b>16.</b>	Укладка линолеума ( кабинет ОБЖ, библиотека, кабинет обслуживающего труда) 61,5+73,5+55,9	
<b>17.</b>	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	
<b>18.</b>	Замена оконных блоков	
<b>19.</b>	Провести ремонт в помещениях школы и детского сада	
<b>20.</b>	Замена посуды	
<b>21.</b>	Приобретение матрасников	

<b>Количественные критерии эффективности реализации Программы работы по обеспечению соблюдения гигиенических требований к осуществлению учебно-воспитательного процесса ( 1-10 баллов)</b>		<b>Результативность</b>
		<b>2016-2017</b>
Соблюдение гигиенических требований условий обучения школьников	1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и оборудованию школы.	<b>10</b>
	2. Осуществлять контроль за соблюдением воздушно-теплового режима в школе.	<b>8</b>
	3. Осуществлять контроль за соблюдением требований к естественному и искусственному освещению в школе.	<b>7</b>
	4. Осуществлять контроль за соблюдением требований к водоснабжению и канализации в школе.	<b>10</b>
Соблюдение гигиенических требований режима образовательного процесса	1.Контроль процесса адаптации детей первого года обучения	<b>10</b>
	2.Контроль за соблюдением гигиенических требований к составлению школьного расписания	<b>10</b>
	3.Медицинский контроль за уроками физкультуры и технологии	<b>8</b>
	4.Контроль за организацией и режимом группы продленного дня	<b>10</b>
Соблюдение гигиенических требований организации медицинского обслуживания обучающихся	1. Организация и проведение углубленных медицинских осмотров школьников с анализом результатов медицинского осмотра	<b>10</b>
	2. Организация комплексного оздоровления детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической коррекции	<b>8</b>
	3. Иммунизация	<b>10</b>
	4. Проведение профориентации школьников с учетом состояния здоровья	<b>7</b>
	5. Контроль за прохождением обязательных профилактических осмотров всеми работниками школы	<b>10</b>
Соблюдение гигиенических	1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных комнат, мест общего пользования в период	<b>10</b>



требований санитарного состояния и содержания школы	эпидемиологического благополучия и карантина.	
	2. Контроль за выполнением внутришкольных противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.	<b>10</b>
	3. Осмотры на педикулез не менее 4 раза в год	<b>10</b>
Соблюдение гигиенических требований по организации питания в школе	1. Контроль по организации питания в школе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН	<b>10</b>
	2. Контроль за режимом и рационом питания обучающихся.	<b>10</b>
	3. Контроль за прохождением медицинских осмотров работниками пищеблока школьной столовой.	<b>10</b>
	4. Контроль за соблюдением персоналом пищеблока правил личной гигиены.	<b>10</b>
Санитарно-просветительская работа	1. Реализация программы гигиенического обучения и воспитания школьников, формирование норм и навыков здорового образа жизни	<b>7</b>
	2. Проведение лекций и бесед, выпуск санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни.	<b>7</b>
	3. Проведение бесед с обслуживающим и техническим персоналом по вопросам санитарного состояния школы	<b>7</b>
	4. Проведение бесед с родителями по формированию гигиенических навыков и ЗОЖ	<b>7</b>
	5. Профилактика вредных привычек	<b>8</b>
	6. Профилактика социально обусловленных заболеваний	<b>8</b>
	%выполнения::89,2	<b>232/260</b>